

ASSERZIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA (UNI EN ISO 14021:2020)

FABBRICANTE
Manufacturer

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A.

via G. Leopardi 2 – 20123 - Milano (MI)

IMPIANTO
Facility

Strada Santa Maria Loc. Impianata – 67030 Corfinio (AQ)

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>		MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
			Totale <i>Total</i>	Pre-consumer	Post-consumer		Interno <i>Internal</i>	Esterno <i>External</i>	
			[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	
Lastre in gesso rivestito con tecnologia HDC	Solidtex® indoor BA13	≥	18,0	n.p.d.	18,0	0	0	0	18,0
	Solidtex® outdoor XT BA13								
Lastre in gesso rivestito	Siniat easy 13™	≥	33,0	n.p.d.	22,0	0	0	0	33,0
Lastre in gesso rivestito fibrorinforzato	LaDura® Plus BA13	≥	15,6	n.p.d.	12,6	0	3,0	0	18,6
	LaDura® Plus BA15								
	LaDura® Vapor BA13-BA15								

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE
RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>		MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
			Totale <i>Total</i> [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]	[%]	Interno <i>Internal</i> [%]	Esterno <i>External</i> [%]	
Lastre in gesso rivestito fibrorinforzato	siniat easy pro 13™	≥	13,6	n.p.d.	12,1	0	3,0	0	16,6
	LaDura® Air BA13								
	LaDura® A1 BA13								
	LaDura® A1 BA15								
Lastre in gesso rivestito	PregyFlex BA6	≥	13,6	n.p.d.	13,6	0	3,0	0	16,6
	PregyPlac BA10								
	PregyPlac BA13								
	PregyPlac Plus BA10								
	PregyPlac Plus BA13								
	PregyVapor BA10-BA13								
	SyniaPlac 4BA13								
	PregyDur I BA13								
	PregyDurWhite BA13								
	WhiteAir BA13								
	Pregydro H1-H2 BA13								
	WhiteYdroAir BA13,								
	PregydroVapor BA13								
Lastre in gesso rivestito	PregyPlac BA15	≥	12,5	n.p.d.	12,5	0	3,0	0	15,5
	PregyVapor BA15								
	PregyPlac BA18								
	PregySoundBoard BA13								
	PregyFlam BA13								

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>		MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
			Totale <i>Total</i> [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]	[%]	Interno <i>Internal</i> [%]	Esterno <i>External</i> [%]	
Lastre in gesso rivestito	PregyFlam BA15	≥	12,5	n.p.d.	12,5	0	3,0	0	15,5
	PregydroFlam BA13								
	PregydroFlam BA15								
	PregyPlac A1 BA13								
	PregyFlam A1 BA13								
	PregyFlam A1 BA15								
Lastre in gesso rivestito da esterno	Aquaboard pro™ BA13	≥	9,7	n.p.d.	9,7	0	3,0	0	12,7
Lastre in gesso rivestito accoppiate con isolante termico	PregyStyrene SBV/CBV	≥	13,6	n.p.d.	11,1	0	2,5	0	16,1
	PregyGraf SBV/CBV		13,6	n.p.d.	11,1	0	2,5	0	16,1
	PregyFoam SBV/CBV		14,0	n.p.d.	13,0	0	4,5	0	18,5
Lastre in gesso rivestito fibrorinforzato accoppiate con isolante termico	PregyLaDura Foam SBV/CBV	≥	16,0	n.p.d.	12,2	0	4,0	0	20,0
Lastre in gesso rivestito accoppiate con isolante termo-acustico	PregyVer SBV/CBV	≥	23,0	n.p.d.	23,0	0	2,0	0	25,0
	PregyRoche SBV/CBV		18,3	n.p.d.	8,9	0	2,0	0	20,3
Lastre in gesso rivestito fibrorinforzato accoppiate con isolante termo-acustico	PregyLaDura Roche SBV/CBV	≥	18,7	n.p.d.	9,3	0	2,2	0	20,9

INFORMAZIONI SUL CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO DEI COMPONENTI DEL PRODOTTO

Information about minimum content of recycled, recovered, by-product materials of the product components

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>	COMPONENTE DEL PRODOTTO <i>Product component</i>		MATERIALE RICICLATO ^{2), 3)} <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO ^{2), 3)} <i>Recovered material</i>		SOTTO PRODOTTO ^{2), 3)} <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO ^{2), 3) 4)} <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material [%]</i>
				Totale <i>Total</i>	Pre-consumer	Post-consumer			Interno <i>Internal</i>	Esterno <i>External</i>	
				[%]	[%]	[%]	[%]		[%]	[%]	
Lastre in gesso rivestito accoppiate con isolante termico	PregyStyrene SBV/CBV	PregyPlac BA 10-BA13; PregyVapor BA10-BA13	≥	13,6	n.p.d.	13,6	0		3,0	0	16,6
		Polistirene espanso EPS 20-100 mm		15,0	15,0	0	0		0	0	15,0
	PregyGraf SBV/CBV	PregyPlac BA 10-BA13; PregyVapor BA10-BA13		13,6	n.p.d.	13,6	0		3,0	0	16,6
		Polistirene espanso EPS con grafite 20-100 mm		15,0	15,0	0	0		0	0	15,0
	PregyFoam SBV/CBV	PregyPlac BA 10-BA13; PregyVapor BA10-BA13		13,6	n.p.d.	13,6	0		3,0	0	16,6
		Polistirene estruso XPS 20-80 mm		20,0	10,0	10,0	0		25,0	0	45,0
Lastre in gesso rivestito fibrorinforzato accoppiate con isolante termico	PregyLaDura Foam SBV/CBV	LaDura® Plus BA13; LaDura® Vapor BA13	≥	15,6	n.p.d.	12,6	0		3,0	0	18,6
		Polistirene estruso XPS 20-80 mm		20,0	10,0	10,0	0		25,0	0	45,0
Lastre in gesso rivestito accoppiate con isolante termo-acustico	PregyVer SBV/CBV	PregyPlac BA13; PregyVapor BA13	≥	13,6	n.p.d.	13,6	0		3,0	0	16,6
		pannello in lana di vetro 20-40 mm		70,0	0	70,0	0		0	0	70,0
	PregyRoche SBV/CBV	PregyPlac BA13; PregyVapor BA13		13,6	n.p.d.	13,6	0		3,0	0	16,6
		pannello in lana di roccia 30-50 mm		33,0	33,0	0	0		0	0	33,0
Lastre in gesso rivestito fibrorinforzato accoppiate con isolante termo-acustico	PregyLaDura Roche SBV/CBV	LaDura® Plus BA13; LaDura® Vapor BA13	≥	15,6	n.p.d.	12,6	0		3,0	0	18,6
		pannello in lana di roccia 30-50 mm		33,0	33,0	0	0		0	0	33,0

Legenda:

n.p.d.: prestazione non dichiarata (*not performance declared*)

Luogo e data
Corfinio

24/01/25

Il rappresentante legale
Cristian Palmisano

Timbro e firma