

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Nr. PA3-PB5-2013-06_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo: **Pregy-RX BA13 5/10**
- 2) Usi previsti: **Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso per l'impiego in applicazioni di parete, soffitto e controparete**
- 3) Fabbricante: **Etex Building Performance S.p.A.**
Via G.Leopardi, 2
20123 - Milano - Italia (IT)
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 3 e Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN 14190:2014**
Organismi notificati: **LAPI n°0987**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Resistenza al taglio - ↓↑	NPD	EN 14190:2014
Reazione al fuoco - R2F	B,s1-d0 (B)	
Permeabilità al vapor d'acqua - μ	10	
Stabilità degli elementi a soffitto	NPD	
Resistenza alla flessione - F	Passa	
Conducibilità termica - λ	NPD	
Sostanze pericolose - DS	NPD	
Isolamento acustico dai rumori aerei - R	Vedi documentazione tecnica Siniat su: www.siniat.it	
Assorbimento acustico - α		
Resistenza all'impatto - → I		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/11, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Cristian Palmisano
Direttore di Stabilimento

Corfinio, lì 2/3/2020



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Nr. PA3-PB10-2013-06_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo: **Pregy-RX BA13 10/10**
- 2) Usi previsti: **Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso per l'impiego in applicazioni di parete, soffitto e controparete**
- 3) Fabbricante: **Etex Building Performance S.p.A.**
Via G.Leopardi, 2
20123 - Milano - Italia (IT)
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 3 e Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN 14190:2014**
Organismi notificati: **LAPI n°0987**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Resistenza al taglio - ↓↑	NPD	EN 14190:2014
Reazione al fuoco - R2F	B,s1-d0 (B)	
Permeabilità al vapor d'acqua - μ	10	
Stabilità degli elementi a soffitto	NPD	
Resistenza alla flessione - F	Passa	
Conducibilità termica - λ	NPD	
Sostanze pericolose - DS	NPD	
Isolamento acustico dai rumori aerei - R	Vedi documentazione tecnica Siniat su: www.siniat.it	
Assorbimento acustico - α		
Resistenza all'impatto - → I		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/11, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Cristian Palmisano

Direttore di Stabilimento

Corfinio, li 2/3/2020



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Nr. PA3-PB20-2013-06_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo: **Pregy-RX BA13 20/10**
- 2) Usi previsti: **Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso per l'impiego in applicazioni di parete, soffitto e controparete**
- 3) Fabbricante: **Etex Building Performance S.p.A.**
Via G.Leopardi, 2
20123 - Milano - Italia (IT)
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 3 e Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN 14190:2014**
Organismi notificati: **LAPI n°0987**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Resistenza al taglio - ↓↑	NPD	EN 14190:2014
Reazione al fuoco - R2F	B,s1-d0 (B)	
Permeabilità al vapor d'acqua - μ	10	
Stabilità degli elementi a soffitto	NPD	
Resistenza alla flessione - F	Passa	
Conducibilità termica - λ	NPD	
Sostanze pericolose - DS	NPD	
Isolamento acustico dai rumori aerei - R	Vedi documentazione tecnica Siniat su: www.siniat.it	
Assorbimento acustico - α		
Resistenza all'impatto - → I		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/11, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Cristian Palmisano

Direttore di Stabilimento

Corfinio, li 2/3/2020



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Nr. PA3-PB30-2013-06_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo: **Pregy-RX BA13 30/10**
- 2) Usi previsti: **Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso per l'impiego in applicazioni di parete, soffitto e controparete**
- 3) Fabbricante: **Etex Building Performance S.p.A.**
Via G.Leopardi, 2
20123 - Milano - Italia (IT)
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 3 e Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN 14190:2014**
Organismi notificati: **LAPI n°0987**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Resistenza al taglio - ↓↑	NPD	EN 14190:2014
Reazione al fuoco - R2F	B,s1-d0 (B)	
Permeabilità al vapor d'acqua - μ	10	
Stabilità degli elementi a soffitto	NPD	
Resistenza alla flessione - F	Passa	
Conducibilità termica - λ	NPD	
Sostanze pericolose - DS	NPD	
Isolamento acustico dai rumori aerei - R	Vedi documentazione tecnica Siniat su: www.siniat.it	
Assorbimento acustico - α		
Resistenza all'impatto - → I		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/11, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Cristian Palmisano

Direttore di Stabilimento

Corfinio, li 2/3/2020

